



PNK-J1/2-G1/8-AR

Adaptador reto macho / macho com o'ring




PNK-J1/2-G1/8-045

Conexão 45° com o'ring




PNK-J1/2-G1/8-090

Conexão 90° com o'ring




PNK-J1/2-G1/8-T1

Conexão T com o'ring




PNK-J1/2-G1/8-T2

Conexão T lateral com o'ring




PNK-J1/2-090-F

Conexão 90° com porca giratória




PNK-J1/2-T1-F

Conexão T com porca giratória



PNK-J1/2-T2-F


Conexão T lateral com porca giratória



A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.


PNK-J1/2-UN-AR

Conexão reta igual




PNK-J1/2-UN-090

Conexão 90° igual




PNK-J1/2-UN-T0

Conexão T igual




PNK-J1/2-UN-W0

Conexão cruzeta




PNK-G1/8-M06-AR-MF-C15

Adaptador reto macho / fêmea com o'ring




PNK-G1/8-M06-AR-MF-C20

Adaptador reto macho / fêmea com o'ring




PNK-G1/8-M06-AR-MF-C30

Adaptador reto macho / fêmea com o'ring




PNK-G1/8-AR-MF

Adaptador reto macho / fêmea com o'ring



PNK-G1/8-M08-AR

Adaptador reto para tubo ou mangueira

**PNK-G1/8-BJ-CR**

Bujão cabeça redonda com o'ring

