



PNK-MG05-M08F-xxxx

Mangueira capilar com terminais prensados rosca M8x1




PNK-MG05-M08F-TP

Terminal prensado rosca M8x1



PNK-MG05-J1/2-xxxx

Mangueira capilar com terminais prensados rosca 1/2"-20F.P.P




PNK-MG05-J1/2-TP

Terminal prensado rosca 1/2"-20F.P.P



PNK-MG05-xxxx

Mangueira Ø5




Aplicação: cilindros autônomos
Vazão área: 0,018 cm²
Raio mínimo de curvatura: 15 mm

xxxx = compr. L da mangueira em mm

PNK-MG05-S12-TP00-xxxx


Mangueira capilar com terminais prensados rosca S12,65 x 1,5

**PNK-MG05-S12-TP00**

Terminal prensado rosca S12,65

**PNK-MG05-S12-TP90-xxxx**


Mangueira capilar com terminais prensados rosca S12,65 x 1,5

**PNK-MG05-S12-TP90**


Terminal prensado 90° rosca S12,65

**PNK-MG05-S12-TP00-TP90-xxxx**

Mangueira capilar com terminais prensados rosca S12,65 x 1,5

**PNK-MG05-xxxx**

Mangueira Ø5




Aplicação: **cilindros autônomos**
 Vazão área: **0,018 cm²**
 Raio mínimo de curvatura: **15 mm**

xxxx = compr. L da mangueira em mm

PNK-MG10-xxxx


Mangueira Ø10




Aplicação: **cilindros autônomos**
Vazão área: **0,031 cm²**
Raio mínimo de curvatura: **35 mm**

xxxx = compr. L da mangueira em mm**PNK-MG10-J1/2-TR00**


Terminal Reusável Reto






**PNK-MG10-J1/2-TR90**

Terminal Reusável 90°

**PNK-MG10-J1/2-TR45**

Terminal Reusável 45°



PNK-MG10-J1/2-TR00-xxxx**PNK-MG10-J1/2-TR45-xxxx****PNK-MG10-J1/2-TR90-xxxx****PNK-MG10-J1/2-TR00-TR45-xxxx****PNK-MG10-J1/2-TR00-TR90-xxxx****PNK-MG10-J1/2-TR45-TR90-xxxx**